

CORDOLI MOD. "S-Quark" - spartitraffico



SCHEMA TECNICA
Edizione 2023

PRODOTTO CERTIFICATO



La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

www.montiplast.it – info@montiplast.it

CORDOLI MOD. "S-Quark"

Ideali per delimitare aree, zone, piste ciclabili di tipo "Non sormontabile", vengono forniti già in sezioni da 109cm e su richiesta corredati di relativo terminale. La posa in opera avviene mediante l'applicazione di nr. 2 tasselli ad espansione 12/240 per ogni elemento. Peso al ml. Kg.28ca.

VERSIONI

Figura 1- standard, 2- terminale




Figura 1




Figura 2

Componenti ed accessori applicabili su richiesta (far riferimento alla scheda tecnica SVT)

Trama	✘
Tasselli 10x135	✘
Tasselli 12/240	✔
Minidelineatore	✔
Occhi di gatto a LED	✘
Occhi di gatto in vetro	✔
Laminato rifrangente	✔
Omologazione	NA

RIFERIMENTI NORMATIVI

I cordoli MASTER sono destinati ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, e rientrano nell'art. 42 "Segnali complementari" del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada. Utilizzabile come installazione unifilare invalicabile.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di cordolo tipo “S-Quark” Montiplast, realizzato in R PVC-P-B conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato in un corpo unico con metodo della fusione a caldo. **Tipo spartitraffico non valicabile.** Costituito da elementi di lunghezza utile cm.109, disponibile in varie tonalità di colore applicato a spruzzo. Tasselli di ancoraggio 12/240 compresi. Peso non inferiore a Kg.25 cad.

COME ORDINARE

Codice	descrizione	Misure cm.	Peso Kg.
CRD10026S00	Cordolo “S-QUARK” in R PVC-P-B versione standard.	109x21x13	Kg.26ca
CRD10026S01	Cordolo “S-QUARK” in R PVC-P-B versione terminale.	109x21x13	Kg.26ca
NEW-002473	Tasselli TUP4 nylon c/vite TE	12/240	

- Altre informazioni

<p>CORDOLO Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti</p> <p>RIFA ACCREDIA</p> <p>Montiplast Srl RII-PRC01353-22</p> <p>≥ 90% A+ 100% ≥ 60% - 90% A ≥ 30% - 60% B < 30% C</p> <p>tipologia materiale riciclato: plastica e gomma</p> <p>REMADE IN ITALY</p> <p>Elaborazioni a cura di ReMade in Italy (dati non oggetto di certificazione)</p> <p>riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kwh/kg] 15,56</p> <p>riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [g co₂ eq/kg] 2,1</p> <p>altre certificazioni ambientali</p> <p>www.remadeinitaly.it</p>	Categoria merceologica:	Segnaletica orizzontale
	Codice CPV	34922100-7
	- Sottocategoria	Cordoli spartitraffico
	CER di origine unico	19.12.04 – Plastica e gomma
	Altre materie, componenti e/o sottoprodotti utilizzati	NESSUNO
Made in Italy		
<p>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)</p> <p> Seppur non destinato al transito veicolare, il prodotto sopporta il carico anche di mezzi pesanti.</p>		

Scheda tecnica ECO emessa in data 10/11/2021 - Revisione nr. 03 del 06/02/2023