

# CORDOLI STRADALI - MOD. "A-Guard"



SCHEDA TECNICA  
Edizione 2023

PRODOTTO CERTIFICATO



La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da  
**MONTIPLAST S.r.l.**

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

[www.montiplast.it](http://www.montiplast.it) – [info@montiplast.it](mailto:info@montiplast.it)

## CORDOLI MOD. "A-Guard"

Ideali per la realizzazione di cordolature esterne alle carreggiate, o in sostituzione di quelli in cemento, oppure ancora ad integrazione di questi ultimi quando la loro rimozione non è possibile.

Foto 1 e 2: Cordoli Mod. "A-Guard".



## VERSIONI

Figura 1- standard, 2- terminale SX, 3- Te4rminale DX




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Componenti ed accessori applicabili su richiesta (far riferimento alla scheda tecnica SVT)

Trama	✘
Tasselli 10x135	✔
Tasselli 12/240	✘
Minidelineatore	✔
Occhi di gatto a LED	✔
Occhi di gatto in vetro	✔
Laminato rifrangente	✔
Omologazione	NA

### RIFERIMENTI NORMATIVI

I cordoli A-Guard rientrano tra i dispositivi destinati ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, rientrano nell'art. 42 "Segnali complementari" del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e rientrano pertanto nei manufatti atti a realizzare le isole di canalizzazione (o isole di traffico) definite ai punti 27 e 28 dell'art.3 del Codice, che includono le comuni le rotatorie, le isole salvagente (o salvagente) di cui ai punti 29 e 45 dell'art.3 del Codice, e le isole spartitraffico (o spartitraffico) di cui ai punti 30 e 49 dell'art. 3 del Codice.

### VOCE DI CAPITOLATO

#### MOD. "A-Guard"

Fornitura di cordolo TIPO "A-Guard Montiplast", realizzato in R PVC-P-B, conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato in un corpo unico con il metodo della fusione a caldo. Tipo perimetrale-cemento con base maggiorata. Costituito da elementi di lunghezza cm. 105 e relativi terminali, disponibile in varie tonalità di colore indelebile applicato a spruzzo. Ancoraggio mediante tasselli 10/135 o per intero. Peso non inferiore a Kg.43/ml.

### COME ORDINARE

Codice	Descrizione	Misure cm.	Peso Kg.
CRD10037AG00	Cordolo "A-Guard" in R PVC-P-B versione standard	24x23,5x105	43ca
CRD10037AG01	Cordolo "A-Guard" in R PVC-P-B versione terminale	24x23,5x105	40ca
SAM109910001380	Tasselli TUP4 nylon c/vite TE	10/135	

### - Altre informazioni

<p><b>CORDOLO</b> Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti</p> <p>RIPIA ACCREDIA</p> <p>Montiplast Srl RII-PRC01353-22</p> <p>≥ 90% <b>A+</b> 100%</p> <p>≥ 60% - 90% <b>A</b></p> <p>≥ 30% - 60% <b>B</b></p> <p>&lt; 30% <b>C</b></p> <p>tipologia materiale riciclato: plastica e gomma</p> <p><b>REMADE IN ITALY</b></p> <p>Elaborazioni a cura di ReMade in Italy (dati non oggetto di certificazione)</p> <p>riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kwh/kg) <b>15,56</b></p> <p>riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (g co<sub>2</sub> eq/kg) <b>2,1</b></p> <p>altre certificazioni ambientali</p> <p>www.remadeinitaly.it</p>	Categoria merceologica:	Segnaletica orizzontale
	Codice CPV	34922100-7
	- Sottocategoria	Cordoli stradali perimetrali
	CER di origine unico	19.12.04 – Plastica e gomma
	Altre materie, componenti e/o sottoprodotti utilizzati	NESSUNO
<b>Made in Italy</b>		
<p>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)</p> <p>Seppur non destinato al transito veicolare, il prodotto sopporta il carico anche di mezzi pesanti.</p>		

Scheda tecnica ECO-A emessa in data 26/01/2023 - Revisione nr. 00

La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da  
**MONTIPLAST S.r.l.**

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

[www.montiplast.it](http://www.montiplast.it) – [info@montiplast.it](mailto:info@montiplast.it)