

CORDOLI STRADALI - MOD. "A-Guard"



SCHEDA TECNICA
Edizione 2023

PRODOTTO CERTIFICATO



La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

www.montiplast.it – info@montiplast.it

CORDOLI PERIMETRALI MOD. "A-Guard"

Questi cordoli sono ideali per la realizzazione di cordolature esterne alle carreggiate, oppure possono essere utilizzati in sostituzione di quelli in cemento. Possono anche essere integrati con i cordoli in cemento quando la loro rimozione non è possibile.

Foto 1 e 2: Cordoli Mod. "A-Guard".



VERSIONI

Figura 1- standard, 2- terminale DX, 3- Terminale SX




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Componenti ed accessori applicabili su richiesta (far riferimento alla scheda tecnica SVT)

Trama	✘
Tasselli 10x135	✔
Tasselli 12/240	✘
Minidelineatore	✔
Occhi di gatto a LED	✔
Occhi di gatto in vetro	✔
Laminato rifrangente	✔
Omologazione	NA

RIFERIMENTI NORMATIVI

I cordoli A-Guard rientrano tra i dispositivi destinati a evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, in conformità all'articolo 42 "Segnali complementari" del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, noto come il Nuovo Codice della Strada. Inoltre essi sono considerati parte dei manufatti per realizzare le isole di canalizzazione (o isole di traffico), come definite nei punti 27 e 28 dell'articolo 3 del Codice. Queste isole includono le rotatorie, le isole salvagente indicate nei punti 29 e 45 dell'articolo 3, e le isole spartitraffico menzionate nei punti 30 e 49 dello stesso articolo.

VOCE DI CAPITOLATO

MOD. "A-Guard"

Fornitura di cordolo TIPO "A-Guard Montiplast", realizzato in R PVC-P-B, conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato in un corpo unico con il metodo della fusione a caldo. Tipo perimetrale-cemento con base maggiorata. È composto da elementi di lunghezza cm. 105 e relativi terminali, disponibile in varie tonalità di colore indelebile applicato a spruzzo. L'ancoraggio avviene mediante tasselli 10/135 o per interro. Il peso non è inferiore a Kg.43/ml.

COME ORDINARE

Codice	Descrizione	Misure cm.	Peso Kg.
CRD10037AG00	Cordolo "A-Guard" in R PVC-P-B versione standard	24x23,5x105	43ca
CRD10037AG01	Cordolo "A-Guard" in R PVC-P-B versione terminale	24x23,5x105	40ca
SAM109910001380	Tasselli TUP4 nylon c/vite TE	10/135	

- Altre informazioni

<p>CORDOLO Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti</p> <p>RIFA ACCREDIA</p> <p>Montiplast Srl RII-PRC01353-22</p> <p>≥ 90% A+ 100% ≥ 60% - 90% A ≥ 30% - 60% B < 30% C</p> <p>tipologia materiale riciclato: plastica e gomma</p> <p>REMADE IN ITALY</p> <p>Elaborazioni a cura di ReMade in Italy (dati non oggetto di certificazione)</p> <table border="1"> <tr> <td>riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kwh/kg]</td> <td>15,56</td> </tr> <tr> <td>riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [g co₂ eq/kg]</td> <td>2,1</td> </tr> </table> <p>altre certificazioni ambientali</p> <p>www.remadeinitaly.it</p>	riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kwh/kg]	15,56	riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [g co ₂ eq/kg]	2,1	Categoria merceologica:	Segnaletica orizzontale
	riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kwh/kg]	15,56				
	riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [g co ₂ eq/kg]	2,1				
	Codice CPV	34922100-7				
	- Sottocategoria	Cordoli stradali perimetrali				
CER di origine unico	19.12.04 – Plastica e gomma					
Altre materie, componenti e/o sottoprodotti utilizzati	NESSUNO					
Made in Italy						
<p>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)</p>						
<p>Seppur non destinato al transito veicolare, il prodotto sopporta il carico anche di mezzi pesanti.</p>						

Scheda tecnica ECO-A emessa in data 26/01/2023 - Revisione nr. 02 del 04/06/2024

La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

www.montiplast.it – info@montiplast.it