

CORDOLI STRADALI - MOD. "B-Cem"



SCHEMA TECNICA
Edizione 2023

PRODOTTO CERTIFICATO



La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

www.montiplast.it – info@montiplast.it

CORDOLI MOD. "B-Cem"

Ideali per la realizzazione di isole ed aiuole spartitraffico con la posa in opera che avviene mediante l'applicazione di tasselli ad espansione 12/240.

Foto 1



VERSIONI

Figura 1- standard, Figura 2- terminale DX, Figura 3- terminale SX
Figura 4-curva 90° Figura 5-curva 180°




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5

Componenti ed accessori applicabili su richiesta (far riferimento alla scheda tecnica SVT)

Trama	✗
Tasselli 10x135	✗
Tasselli 12/240	✓
Minidelineatore	✓
Occhi di gatto a LED	✓
Occhi di gatto in vetro	✓
Laminato rifrangente	✓
Omologazione	NA

RIFERIMENTI NORMATIVI

I cordoli B-Cem rientrano tra i dispositivi destinati ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, rientrano nell'art. 42 "Segnali complementari" del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e rientrano pertanto nei manufatti atti a realizzare le isole di canalizzazione (o isole di traffico) definite ai punti 27 e 28 dell'art.3 del Codice, che includono le comuni le rotatorie, le isole salvagente (o salvagente) di cui ai punti 29 e 45 dell'art.3 del Codice, e le isole spartitraffico (o spartitraffico) di cui ai punti 30 e 49 dell'art. 3 del Codice.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di cordolo TIPO "B-Cem" Montiplast, realizzato in R PVC-P-B, conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato in un corpo unico con il metodo della fusione a caldo. Tipo perimetrale-cemento. Costituito da elementi di lunghezza cm. 105 con relativi terminali e curve, disponibile in varie tonalità di colore indelebile applicato a spruzzo. Ancoraggio mediante tasselli 12/240. Peso non inferiore a Kg.28/ml.

come ordinare

Codice	descrizione	Misure cm.	Peso Kg.
CRD10030BC00	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B versione standard	15x17x105	Kg.30ca
CRD10030BC01	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B versione terminale DX	15x17x105	Kg.28ca
CRD10030BC04	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B versione terminale SX	15x17x105	Kg.28ca
CRD10030BC02	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B curva 90°	15x15xr50	Kg.23ca
CRD10030BC03	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B curva 180°	15x17xr50	Kg.45ca
NEW-002473	Tasselli TUP4 nylon c/vite TE	12/240	

- Altre informazioni

<	
---	--

Scheda tecnica ECO-B emessa in data 27/01/2023 - Revisione nr. 01 del 26/09/2024