

CORDOLI STRADALI - MOD. "B-Cem"



SCHEDA TECNICA
Edizione 2023

PRODOTTO CERTIFICATO



La seconda vita della plastica - Prodotto e distribuito da
MONTIPLAST S.r.l.

ITALY

62010 Pollenza (MC) – Rione Pollenza Scalo 21-33 – Tel. +39 0733 203645 – Fax +39 0733 202731

www.montiplast.it – info@montiplast.it

CORDOLI MOD. "B-Cem"

Ideali per la realizzazione di isole ed aiuole spartitraffico con la posa in opera che avviene mediante l'applicazione di tasselli ad espansione 12/240.

Foto 1



VERSIONI

Figura 1- standard, Figura 2- terminale DX, Figura 3- terminale SX
Figura 4-curva 90° Figura 5-curva 180°




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5

Componenti ed accessori applicabili su richiesta (far riferimento alla scheda tecnica SVT)

Trama	✗
Tasselli 10x135	✗
Tasselli 12/240	✓
Minidelineatore	✓
Occhi di gatto a LED	✓
Occhi di gatto in vetro	✓
Laminato rifrangente	✓
Omologazione	NA

RIFERIMENTI NORMATIVI

I cordoli B-Cem rientrano tra i dispositivi destinati ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale, rientrano nell'art. 42 "Segnali complementari" del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e rientrano pertanto nei manufatti atti a realizzare le isole di canalizzazione (o isole di traffico) definite ai punti 27 e 28 dell'art.3 del Codice, che includono le comuni le rotatorie, le isole salvagente (o salvagente) di cui ai punti 29 e 45 dell'art.3 del Codice, e le isole spartitraffico (o spartitraffico) di cui ai punti 30 e 49 dell'art. 3 del Codice.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di cordolo TIPO "B-Cem" Montiplast, realizzato in R PVC-P-B, conforme alla UNIPLAST 10667-5 stampato in un corpo unico con il metodo della fusione a caldo. Tipo perimetrale-cemento. Costituito da elementi di lunghezza cm. 105 con relativi terminali e curve, disponibile in varie tonalità di colore indelebile applicato a spruzzo. Ancoraggio mediante tasselli 12/240. Peso non inferiore a Kg.28/ml.

come ordinare

Codice	descrizione	Misure cm.	Peso Kg.
CRD10030BC00	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B versione standard	15x17x105	Kg.30ca
CRD10030BC01	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B versione terminale DX	15x17x105	Kg.28ca
CRD10030BC04	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B versione terminale SX	15x17x105	Kg.28ca
CRD10030BC02	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B curva 90°	15x15xr50	Kg.23ca
CRD10030BC03	Cordolo modello "B-Cem" in R PVC-P-B curva 180°	15x17xr50	Kg.45ca
NEW-002473	Tasselli TUP4 nylon c/vite TE	12/240	

- Altre informazioni

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CORDOLO</p> <p style="text-align: center;">Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti</p> <p style="text-align: center;"> ACCREDITED</p> <p style="text-align: center;">Montiplast Srl RII-PRCD1353-22</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">≥ 90%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">A+</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td rowspan="4" style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: middle;">A+</td> </tr> <tr> <td>≥ 60% - 90%</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>≥ 30% - 60%</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 30%</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">tipologia materiale riciclato plastica e gomma</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </div>	≥ 90%	A+	100%	A+	≥ 60% - 90%	A		≥ 30% - 60%	B		< 30%	C		Categoria merceologica:	Segnaletica orizzontale
	≥ 90%	A+	100%		A+										
	≥ 60% - 90%	A													
	≥ 30% - 60%	B													
	< 30%	C													
Codice CPV	34922100-7														
- Sottocategoria	Cordoli spartitraffico perimetrali														
CER di origine unico	19.12.04 – Plastica e gomma														
Altre materie, componenti e/o sottoprodotti utilizzati	NESSUNO														
Made in Italy															
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> </div> <div> <p>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)</p> </div> </div> <hr style="width: 40%; margin: 10px auto;"/> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p>Seppur non destinato al transito veicolare, il prodotto sopporta il carico anche di mezzi pesanti.</p> </div>															

Scheda tecnica ECO-B emessa in data 27/01/2023 - Revisione nr. 02 del 29/05/2025